

CTO FTTH 3



Imagens ilustrativas.

Introdução

A CTO FTTH 3 foi projetada e desenvolvida pensando ao máximo na facilidade de instalação em campo, funcionalidade e configurações da caixa, buscando facilitar e agilizar o trabalho do profissional de telecomunicações.

Fabricada em termoplásticos, com design arrojado e resistente a intempéries e impactos, além de proteção contra UV, possui duas bandejas de acomodação, permitindo a isolação da rede de infraestrutura à rede de atendimento, além do amplo espaço para acomodação de fibras e splitters para o atendimento de até 16 assinantes e ainda permite a utilização de 2 interfaces através de adaptadores do tipo SC para entrada conectorizada ou derivação da rede.

A caixa ainda possui entrada, saída e derivação de cabos AS de até 13mm, permitindo a instalação e remoção de forma fácil, rápida e prática.

Traz facilidades e flexibilidade para construção e manutenção em layouts de redes pré-conectorizadas (PRECON) com caixas de derivação sem a necessidade de máquina de fusão.

Produto homologado pela ANATEL.



Aplicação

- Realizar entrada saída e derivação de cabos ópticos e atendimento de até 16 assinantes.
- Suporte para entradas pré-conectorizadas (PRECON interno) possui duas interfaces de entrada e/ou saída do tipo SC.

Especificações técnicas:

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO
Quantidade de adaptadores (SC)	Até 18 (16 para assinantes + 2 auxiliares)
Acomodação de fusões	12 fusões
Interface para entrada e saída de cabos AS	3 interfaces para cabos de até 13mm
Sistema de vedação	Travas mecânicas e borracha de vedação
Grau de proteção	IP66
Dimensões do produto (mm)	320 x 258 x 98,5
Peso	1,4 kg

Informações para pedidos:

NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
 <p>CTO FTTH 3 (VAZIA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e tampa da caixa; • Bandeja para acomodação de fibras e fusão; • Bandeja para acomodação splitter e adaptadores; • Suporte metálico para bandeja; • Kit de ferragens para montagem em campo; • Parafuso de fechamento tampa/caixa não removível.
 <p>CTO FTTH 3 SPLITTER 1X8 APC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Base e tampa da caixa; • Bandeja para acomodação de fibras e fusão; • Bandeja para acomodação splitter e adaptadores; • Suporte metálico para bandeja; • Kit de ferragens para montagem em campo; • Parafuso de fechamento tampa/caixa não removível; • 8 adaptadores para SC/APC (Cód. 0700625); • 1 splitter 1x8 conectorizados SC/APC (Cód. 0600710).



NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO
 <p data-bbox="213 566 651 600">CTO FTTH 3 SPLITTER 1X8 UPC</p>	<ul data-bbox="791 253 1513 611" style="list-style-type: none"> • Base e tampa da caixa; • Bandeja para acomodação de fibras e fusão; • Bandeja para acomodação splitter e adaptadores; • Suporte metálico para bandeja; • Kit de ferragens para montagem em campo; • Parafuso de fechamento tampa/caixa não removível; • 8 adaptadores para SC/UPC (Cód. 0700525); • 1 splitter 1x8 conectorizados SC/UPC (Cód. 0600610).
 <p data-bbox="209 947 655 981">CTO FTTH 3 SPLITTER 1X16 APC</p>	<ul data-bbox="791 633 1513 992" style="list-style-type: none"> • Base e tampa da caixa; • Bandeja para acomodação de fibras e fusão; • Bandeja para acomodação splitter e adaptadores; • Suporte metálico para bandeja; • Kit de ferragens para montagem em campo; • Parafuso de fechamento tampa/caixa não removível; • 16 adaptadores para SC/APC (Cód. 0700625); • 1 splitter 1x16 conectorizados SC/APC (Cód. 0600810).
 <p data-bbox="201 1328 651 1361">CTO FTTH 3 SPLITTER 1X16 UPC</p>	<ul data-bbox="791 1014 1513 1373" style="list-style-type: none"> • Base e tampa da caixa; • Bandeja para acomodação de fibras e fusão; • Bandeja para acomodação splitter e adaptadores; • Suporte metálico para bandeja; • Kit de ferragens para montagem em campo; • Parafuso de fechamento tampa/caixa não removível; • 16 adaptadores para SC/UPC; • 1 splitter 1x16 conectorizados SC/UPC (Cód. 0600860)

